

C415/B415

Echipate cu multe funcții, concepute pentru integrare și pentru a evolua odată cu nevoile dumneavoastră

Faceți cunoștință cu imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C415 și imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B415.



ConnectKey®
Tehnologie

xerox™

Imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C415 și imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B415

Activitățile dumneavoastră flexibile necesită capacități de ultimă generație. Iată de ce productivitatea, fiabilitatea și securitatea sunt dotări standard la imprimantele multifuncționale VersaLink C415 și B415. Cu tehnologia Xerox® ConnectKey®, acești asistenți moderni pentru locul de muncă sunt pregătiți pentru orice provocare – acum sau în viitor.

SALUTAȚI UȘURINȚA

Imprimantele VersaLink C415 și B415 oferă funcții avansate într-un cadru compact și subțire. Datorită configurării fără dificultăți, aceste dispozitive VersaLink sunt pregătite să furnizeze rezultate încă de la început. Opțiunile de configurare ușor de urmat și expertii de instalare fac setarea să fie floare la ureche, astfel încât să puteți reveni la lucru în câteva minute, nu în câteva ore.

Software-ul Xerox® Smart Start automatizează instalarea celui mai recent software pentru dispozitivul dumneavoastră VersaLink, toate acestea fără asistență IT. Configurarea, întreținerea și alte astfel de operațiuni sunt simple, fiindcă fiecare minut al zilei contează.

MUNCA GREA DEVINE UȘOARĂ

Personalizarea face ca experiența de utilizare să fie productivă, cu libertatea de a lucra așa cum doriți, astfel încât să puteți face mai multe în mai puțini pași. Explorați algoritmi asistați de AI care învață de la dvs. și stabiliți prioritatea sarcinilor pe care le utilizați cel mai des pentru a crea comenzi rapide convenabile, astfel încât să puteți face mai multe în mai puțini pași. Ecranul senzorial este o rampă către Xerox App Gallery, galeria noastră de aplicații în continuă extindere, unde puteți găsi o varietate largă de aplicații Xerox® ConnectKey® prin care asistentul dumneavoastră la locul de muncă va deveni și mai eficient. De exemplu, aplicația opțională Xerox® Translate and Print poate traduce documentele scanate în mai multe limbi, într-o singură clipă.

SECURITATE INTELIGENTĂ, MULTISTRATIFICATĂ

Funcțiile de securitate complete lucrează neobosit pentru a preveni, a detecta și a neutraliza amenințările, pe lângă eficientizarea raportării și remedierea automată a setărilor necesare pentru IT. Configurațiile de securitate încorporate predefinite simplifică implementarea. Selectați unul dintre cele trei șabloane de securitate și lăsați restul în seama VersaLink – nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.

CONCEPUTĂ PENTRU LUCRU MODERN, MOBIL

Bucurați-vă de libertatea de a lucra unde și cum doriți – cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și DropBox™, precum și la opțiuni suplimentare prin intermediul Xerox App Gallery.

Realizați mai multe din mers, cu plug-inul Xerox® Print Services pentru Android™, iBeacon¹ pentru Apple AirPrint, plus Wi-Fi și Wi-Fi Direct opționale.

Aflați mai multe despre modul în care reimaginăm munca flexibilă la www.xerox.com/ro-ro/office/mobile-solutions.

INTELIGENȚĂ ECOLOGICĂ MAI AVANSATĂ

Fabricate din peste 25% plastic reciclat post-consum, imprimantele VersaLink C415 și B415 conferă un nou înțeles responsabilității față de mediu. Aceste dispozitive respectă sau depășesc cele mai stricte standarde recunoscute la nivel global pentru performanța de mediu a produselor, inclusiv EPEAT, Blue Angel și ENERGY STAR®. Suplimentar, programul² Xerox® de reciclare a consumabilelor simplifică colectarea, reutilizarea și reciclarea consumabilelor pentru imagistică uzate.²

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiență de utilizare intuitivă

Bucurați-vă de o experiență asemănătoare unei tablete cu comenzi-gesturi bazate pe un ecran tactil și personalizare ușoară, plus automatizare a fluxului de lucru asistată de AI.

Optimizată pentru mobil și cloud

Fiți mai mobil cu servicii găzduite în cloud și conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile, chiar din interfața utilizatorului.

Securitate completă

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici integrate proactive de securitate completă.

Compatibilitate cu Servicii de imprimare gestionate

Integrarea completă cu Servicii de imprimare gestionate Xerox® asigură eficiența de nivel superior la locul de muncă, productivitatea angajaților și securitatea, ajutându-vă să atingeți obiectivele de sustenabilitate.

O poartă către noi posibilități

Transformați modul în care lucrați cu aplicațiile din Xerox® App Gallery. Sau alegeți Platforma Xerox® Workflow Central pentru a utiliza aplicații de pe orice dispozitiv: laptop, desktop sau imprimantă cu sistem activ ConnectKey.

Aflați mai multe despre extinderea și personalizarea capacităților dumneavoastră la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

¹ Necesită adaptor de rețea wireless

² Aflați mai multe despre inițiativele noastre privind sustenabilitatea la www.xerox.com/ro-ro/despre/mediu.

* Nu toate țările includ programul Xerox® de reciclare a consumabilelor. Vă rugăm să verificați legislația locală.

Xerox® VersaLink® C415/B415

Imprimante multifuncționale – Configurații

XEROX VERSALINK C415



Alimentatorul automat de documente față-verso cu o trecere (DADF) economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor față-verso cu până la 104/98 ipm Letter/A4 pentru C415 și B415. Capacitatea mare de alimentare cu hârtie sporește productivitatea, în special pentru sarcinile care necesită loturi mari de documente scanate sau copiate.



Cea mai bună experiență de utilizare din domeniu pornește de la un ecran tactil color intuitiv de 7 inch, de tip tabletă, care vă permite să personalizați modul în care lucrați. Puteți face mai multe cu mai puține atingeri.

Fantă de alimentare manuală de 1 coală acceptă formate de hârtie de la 3 x 5 in până la 8,5 x 14 in/76,2 x 127 mm până la 215,9 x 356 mm

Tava de 250 de coli acceptă formate de hârtie de la 3,8 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/97 x 148 mm până la 216 x 356 mm

XEROX VERSALINK B415



Tava manuală de 100 de coli acceptă formate de hârtie de la 3,8 x 5 in până la 8,5 x 14 in/76 x 148 mm până la 216 x 356 mm

Tava de 550 de coli acceptă formate de hârtie de la 3 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/76 x 148 mm până la 216 x 360 mm

ACCESORII OPȚIONALE⁷: DOAR LA VERSALINK C415



Tavă de 550+100 de coli⁸ – Include o capacitate standard de 550 de coli și o tavă manuală suplimentară de 100 de coli.



Tavă de 550 de coli – Adăugați până la 3 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli pentru o capacitate totală de hârtie de până la 1.901 de pagini.

Hard disc 500+ GB – Adăugați la dispozitivele foarte solicitate pentru a spori performanța și a crește capacitatea de stocare, colțonare și procesare a imaginilor pentru lucrări de mari dimensiuni, aplicații cu o singură atingere, fonturi care pot fi instalate de către client și pentru a permite construirea de lucrări de copiere.



Capsator manual – Pentru necesități simple de capsare, capsatorul manual permite capsarea în mod deconectat a documentelor imprimate și a documentelor originale. Capsați până la 20 coli de 20 lb/75 g/m².



Adaptor de rețea wireless – Permite conectivitatea wireless și include suport pentru Wi-Fi Direct.



Suport pentru imprimantă

Kit pentru cititor de carduri



Suport reglabil

ACCESORII OPȚIONALE: DOAR LA VERSALINK B415



Tavă de 550 de coli – Adăugați până la 3 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli pentru o capacitate totală de hârtie de până la 2.300 de pagini.



Adaptor de rețea wireless – Permite conectivitatea wireless și include suport pentru Wi-Fi Direct.



Suport pentru imprimantă



Suport reglabil




Capsator manual – Pentru necesități simple de capsare, capsatorul manual permite capsarea în mod deconectat a documentelor imprimate și a documentelor originale. Capsați până la 20 coli de 20 lb/75 g/m².

Hard disc 500+ GB – Adăugați la dispozitivele foarte solicitate pentru a spori performanța și a crește capacitatea de stocare, colțonare și procesare a imaginilor pentru lucrări de mari dimensiuni, aplicații cu o singură atingere, fonturi care pot fi instalate de către client și pentru a permite construirea de lucrări de copiere.

Kit pentru cititor de carduri

APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST

În cazul companiilor care trec la un mediu de lucru mai flexibil, lucrătorii au nevoie de tehnologia adecvată pentru a-și păstra productivitatea și a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Aplicația Xerox® Easy Assist vă permite să vă gestionați dispozitivul cu ușurință și în siguranță, direct de pe telefonul mobil, cu autentificare de pe telefonul mobil prin atingere NFC, monitorizare în timp real a performanțelor imprimantei și acces instantaneu la servicii de auto-asistență – toate acestea fără a fi nevoie de asistență IT. Aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/aplicatii-pentru-lucrul-de-munca/xerox-easy-assist.



Imprimante multifuncționale Xerox® VersaLink® C415/B415 – Specificații

SPECIFICAȚIILE DISPOZITIVULUI		Imprimanta color Xerox® VersaLink® C415	Imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B415
Viteză ¹		Până la 42/40 ppm Letter/A4	Până la 50/47 ppm Letter/A4
		Viteză de imprimare 2 fețe: 21/20 ipm (Letter/A4) color și alb-negru	Viteză de imprimare 2 fețe: 24/24 ipm (Letter/A4) alb-negru
Viteză de scanare		104/98 ipm 2 fețe, 52/49 ppm 1 față (alb-negru) Letter/A4 84/80 ipm 2 fețe, 42/40 ppm 1 față (color) Letter/A4	104/98 ipm 2 fețe, 52/49 ppm 1 față (alb-negru) Letter/A4 84/80 ipm 2 fețe, 42/40 ppm 1 față (color) Letter/A4
Volum lunar ²		125.000	175.000
Volum lunar de imprimare mediu recomandat		Până la 10.000 de pagini	Până la 20.000 de pagini
Procesor/memorie/unitate de hard disc		Quad Core de 1,2 GHz/2 GB memorie sistem/ Opțional: HDD 500+ GB	
Conectivitate		Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB de mare viteză 2.0 (tip A), USB de mare viteză (tip B), NFC; Opțional: WiFi/WiFi Direct cu Xerox® Dual Band WiFi® și kit Bluetooth® (pentru iBeacon™) ³	
Caracteristici controler		Agendă cu adrese unificate, panou de comandă la distanță, clonare de configurație, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, tablou de bord de securitate	
Manevrarea hârtiei		Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere: Până la 52 ppm 1 față, 104 ppm 2 fețe, 100 de coli Formate personalizate: 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm până la 216 x 356 mm Fantă de alimentare manuală: 1 coală; formate personalizate: 3 x 5 in până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm Tava 1: 250 de coli; formate personalizate: 3,8 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./97 x 148 mm până la 216 x 356 mm	Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere: Până la 52 ppm 1 față, 104 ppm 2 fețe, 100 de coli; Formate personalizate: 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm până la 216 x 356 mm Tavă manuală: 100 de coli; formate personalizate: 3 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 148 mm până la 216 x 360 mm Tava 1: 550 de coli; formate personalizate: 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm până la 216 x 356 mm
	Standard		
	Opțional	Tavă de 550+100 coli ⁸ : 650 de coli; formate personalizate: 5,8 x 8,3 in. până la 8,5 x 14 in./148 x 210 mm până la 216 x 356 mm Tavă de 550 de coli: 550 de coli; formate personalizate: 5,8 x 8,2 in până la 8,5 x 14 in	Tavă de 550 de coli: 550 de coli; formate personalizate: 4,1 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/105 x 148 mm
Înșire hârtie		150 coli/ Opțional: Capsator manual: Până la 20 coli	250 coli/ Opțional: Capsator manual: Până la 20 coli
Imprimare automată pe 2 fețe		Standard	
Imprimare și copiere	Rezoluție	Imprimare: 1.200 x 1.200 dpi	
Imprimarea primei pagini		Rapiditate 6,8 secunde color/6,2 secunde alb-negru	5,4 secunde alb-negru
Copierea primei pagini		Rapiditate 7 secunde color/6,2 secunde alb-negru	5,3 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)	
EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ			
Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor cu o singură atingere, activarea funcției de învățare adaptabilă asistată de AI pentru a stabili comenzi rapide pentru lucrări repetitive și complexe. Copiere, scanare sau transmitere prin e-mail fără a atinge ecranul utilizatorului, cu ajutorul acceleraatoarelor automate fără atingere pentru fluxuri de lucru		
Drivere de imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP cu Print Support Application (imprimare securizată și publicare securizată)		
Server web inclus Xerox®	PC sau mobil – informații de stare, setări, gestionarea dispozitivului, clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panou de comandă la distanță, șabloane de securitate, conformitate cu orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG)		
Caracteristici de imprimare	Imprimare de pe USB, imprimare din depozite în cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive), set de probă, lucrări salvate, creare broșuri, stocare și reutilizare setări driver, scanare, monitorizare lucrări, control aplicație, imprimare 2 fețe, mod schiță, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opțional: Aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android)		
Scanare și fax	Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea (FTP/SFTP/SMB), scanare pentru imprimare, formate de fișier de scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: fax walk-up, include fax LAN, fax direct, redirecționare fax către e-mail, apelare fax, fax server, asistentă pentru fax prin Voice over IP, agendă cu adrese unificate, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, driver TWAIN (scanare); Opțional: aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android); scanare în depozite din cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive)		
Accesibilitate	Navigați și operați interfața cu utilizatorul prin zoom și panoramare de pe ecranul senzorial, navigare cu tastatură pe ecran și vorbire		
COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD			
Conectivitate mobilă	Near-Field Communication (NFC); Opțional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth) ³		
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplicația @PrintByXerox; aplicația Xerox® Easy Assist; Opțional: Aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android)		
Scanare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS), aplicația Xerox® Easy Assist; Opțional: Aplicația mobilă pentru locul de muncă (iOS/Android); Opțional: Scanare către Microsoft OneDrive, Google Drive și DropBox		
Compatibilitate cu servicii cloud	Servicii la distanță active, funcție nativă de „Imprimare din” depozite cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrare cu Cloud Identity Providers (IdP) Okta, Ping Identity, Micros Azure; Opțional: Funcție nativă de scanare în depozite cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ , conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale ⁵ (accesate prin Xerox App Gallery sau vizitând xerox.com/AppGallery), Platforma Xerox® Workflow Central		
SECURITATE COMPLETĂ			
Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și e-mail criptat, Trellix® ePolicy Orchestrator®, asistentă SIEM (de exemplu, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Splunk SIEM, autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat la amenințări prin integrare Trellix® DXL/Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), certificare temporară FIPS 140-3		
Securitatea dispozitivului	Lista de autorizare Trellix®, verificare firmware, tablou de bord de securitate, șabloane de securitate, pornire de încredere; Opțional: Trellix® Integrity Control		
Securitatea datelor și a documentelor	Certificarea Common Criteria a sistemului complet în raport cu cPP HCD V1.0E este în curs de atestare, conformitate cu Articolele 3(3) (d) și (e) din Directiva UE privind echipamentele radio, imprimare securizată criptată, date criptate FIPS 140-3 cu drivere de imprimare (certificare temporară), criptare la nivel de sarcină de lucru prin HTTPS și pe bază de drivere, ștergerea datelor privind lucrarea, e-mail criptat și semnat, Microsoft Universal Print cu imprimare securizată și publicare securizată; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security		
Acces dispozitiv	Acces utilizator și firewall intern, autentificare pe bază de card fără server, filtrare port/IP/domeniu, jurnal audit, control acces, permisiuni utilizator, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), conectare cu date de conectare Okta, Ping Identity și Microsoft Azure, tokenuri de securitate USB PIV precum Yubikey, WPA2™ și WPA3™ cu kit WiFi cu bandă dublă și Bluetooth, autentificare prin atingere NFC cu aplicația Xerox® Easy Assist; Opțional: cititor de carduri RFID Xerox®, NFC standard (autentificare EIP prin Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security optional; aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii)		
Protecția datelor	Verificare firmware, Trusted boot, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și drivere, unitate de stocare criptată (AES pe 256 de biți, e-mail criptat și semnat); Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, hard disc criptat (AES pe 256 de biți) cu suprasciere imagine ⁶		
COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE			
Gestionarea imprimării	Funcția Xerox® Standard Accounting, Opțional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe detalii la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement		
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, soluție de management flotă dispozitive Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; aplicația Aplicația Easy Assist Xerox®; Opțional: Managed Print Services Suite, gestionare de la distanță pe bază de cloud, cu Xerox Workplace Cloud		
Analize	Analize avansate privind Xerox® MPS, AI predictiv		
Securitate	Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări de securitate, monitorizare și auto-remediere), management al certificatelor dispozitivului, rapoarte SIEM, rapoarte interactive în panou, centru de securitate a dispozitivului, gestionare aplicație pentru locul de muncă		
O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI			
Aplicații Xerox și ale partenerilor	Aplicații AI opționale disponibile prin Xerox App Gallery: aplicația Xerox® Auto-Redaction, aplicația Xerox® Note Converter, aplicația Xerox® Summarizer. Obțineți acces la numeroase aplicații de îmbunătățire a productivității, care vă conectează direct la sistemele și serviciile de afaceri cheie legate de operațiile de lucru centrate pe documente. Pentru informații suplimentare, accesați www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii .		
Software și soluții	Aflați mai multe despre soluțiile software Xerox pe www.xerox.com/ro-ro/software-de-gestionare-a-fluxului		

¹ Viteză de imprimare declarată conform ISO/IEC 24734;² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite;³ Pentru iBeacon este necesar un adaptor de rețea wireless;⁴ Nu este disponibil în toate regiunile;⁵ Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă — xerox.com/XeroxAppGallery;⁶ Necesită HDD opțional de 500+ GB;⁷ Se pot adăuga maximum 3 tăvi;⁸ Poziția 2 a tăvii este necesară;

*Trellix, cunoscut anterior sub numele de McAfee.

Pentru informații detaliate despre specificații și consumabile, accesați

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4C5S-010.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4B5S-010.pdf>

© 2025 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® și VersaLink® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie Inc. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie (configurațiile DN). ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Mopria® este o marcă comercială a Mopria Alliance. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 06/25 TSK-7008 BR38854 V4CBR-010C

CERTIFICĂRI

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați www.office.xerox.com/latest/XOGFS-140.pdf