

C625/C620

Asistenți pentru locul de muncă cu dimensiuni adecvate care depășesc cerințele și așteptările

Faceți cunoștință cu imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® C625 și cu imprimanta Xerox® VersaLink® C620.



ConnectKey®
Tehnologie

xerox™

Imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C625 și imprimanta color Xerox® VersaLink® C620

Sunt personalizarea, pregătirea pentru viitor și securitatea încorporată cerințe exagerate? Suficient de mici pentru a se adapta la necesități și suficient de rapizi pentru a susține volume mari de imprimare, acești asistenți inteligenți de la locul de muncă sunt concepuți pentru echipe de lucru performante. Imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® C625 oferă agilitate multifuncțională prin imprimare, copiere, scanare și fax, în timp ce imprimanta color Xerox® VersaLink® C620 este perfectă pentru necesități centrate pe imprimare.

COMPACT FĂRĂ COMPROMISURI

Profitați la maximum de fiecare metru pătrat al spațiului dumneavoastră de birou prin amprenta redusă la sol a C625/C620. Extraordinar de capabili, acești cai de povară ocupă mai puțin spațiu, dar lucrează la fel de bine. Acestea sunt perfecte pentru spații de birou reduse și medii de lucru hibride, unde spațiul este scump și nu este timp pentru întreruperi nedorite.

PRODUCTIVITATE AUTOMATIZATĂ

Vă puneți la curent cu toate în cel mai simplu mod, cu un ecran senzorial similar cu cel de pe tablete, care echilibrează simplitatea și eficiența, economisind timp. Explorați algoritmi asistați de AI care învață de la dvs. și stabiliți prioritatea sarcinilor pe care le utilizați cel mai des pentru a crea comenzi rapide convenabile, astfel încât să puteți face mai multe în mai puțini pași. Iar capacitatea de personalizare a interfeței cu utilizatorul vă oferă libertatea de a lucra așa cum doriți, permițându-vă să parcurgeți funcțiile cu ușurință.

Funcțiile pentru mobilitate, precum AirPrint®, Mopria® și Wi-Fi® Direct opțional, înlătură problemele imprimării direct de la dispozitivele mobile favorite. Cu imprimantele VersaLink, capacitățile suplimentare înseamnă mai mult confort, nu mai multă complexitate. Funcția de scanare de ultimă oră și automatizarea fluxurilor de lucru fizice și digitale complexe vă permit să scanați¹, să digitalizați și să dirijați informațiile fără a pierde timp, reducând erorile și economisind timp.

TEHNOLOGIE CARE FACE FAȚĂ HAOSULUI

Munca dumneavoastră evoluează în mod constant, deci aveți nevoie de tehnologie care să fie întotdeauna cu un pas înainte. Dispozitivul VersaLink, compatibil cu Tehnologia Xerox® ConnectKey®, se adaptează rapid la necesitățile în evoluție ale organizației dvs.

Traducător. Corector. Digitalizator. Acum puteți aborda orice provocare la locul de muncă. Fiți pregătit cu Galeria de aplicații Xerox, un portofoliu în continuă creștere de aplicații găzduite în cloud și de instrumente de productivitate.

VersaLink C625 permite accesul opțional la platforma Xerox® Workflow Central, o soluție bazată pe cloud care face simplă convertirea fișierelor fizice și digitale în formate utilizabile, direct de la interfața cu utilizatorul VersaLink, chiar și procesele de lucru complicate sunt simple. De exemplu, faceți un rezumat al unui raport lung, îl traduceți și partajați cu echipa în doar câțiva pași simpli.

SECURITATE MAI INTELIGENTĂ ȘI MAI SOFISTICATĂ

Funcțiile de securitate complete lucrează neobosit pentru a preveni, a detecta și a neutraliza amenințările, pe lângă eficientizarea raportării și remediarea automată a setărilor necesare pentru IT. Configurațiile de securitate încorporate predefinite simplifică implementarea. Selectați unul dintre cele trei șabloane de securitate și lăsați restul în seama VersaLink – nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.

CALITATE A IMAGINII MAI BUNĂ DECÂT VĂ IMAGINAȚI

Culoarea este ceea ce transformă imprimările de bază, de zi cu zi, în comunicații extraordinare. Rezoluția înaltă de 1200 x 1200 dpi duce documentele cu text la o claritate perfectă și o calitate excepțională a imaginii.

COMPLET SUSTENABIL

Alcătuite din peste 25% plastic reciclat post-consum, imprimantele VersaLink conferă un nou înțeles responsabilității față de protecția mediului. Aceste dispozitive respectă cele mai stricte standarde recunoscute la nivel global pentru performanța de mediu a produselor, inclusiv EPEAT, Blue Angel și ENERGY STAR®. Programul Xerox® de reciclare a consumabilelor simplifică colectarea, reutilizarea și reciclarea consumabilelor pentru imagistică uzate.²

TEHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

Experiență de utilizare intuitivă

Bucurați-vă de o experiență asemănătoare unei tablete cu comenzi-gesturi bazate pe un ecran senzorial și personalizare ușoară, plus automatizare a fluxului de lucru asistată de AI.

Optimizat pentru mobil și cloud

Fiți mai mobil cu servicii găzduite în cloud și conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile, chiar din interfața cu utilizatorul.

Securitate completă

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici integrate proactice de securitate.

Compatibilitate cu Managed Print Services (Servicii de imprimare gestionate)

Integrarea completă cu Xerox® Managed Print Services (Servicii de imprimare gestionate) asigură eficiența de nivel superior la locul de muncă, productivitatea angajaților și securitatea, ajutându-vă să atingeți obiectivele de sustenabilitate.

O poartă către noi posibilități

Transformați modul în care lucrați cu aplicațiile din Galeria de aplicații Xerox. Sau alegeți Platforma Xerox® Workflow Central pentru a utiliza aplicații de pe orice dispozitiv – laptop, desktop sau imprimantă compatibilă cu tehnologia Xerox® ConnectKey®.

Aflați mai multe despre extinderea și personalizarea capacităților dumneavoastră la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

¹ Doar la C625

² Nu toate țările includ cu programul Xerox® de reciclare a consumabilelor. Vă rugăm să verificați legislația locală.

Imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C625 și imprimantă color C620 – configurații

XEROX VERSALINK C625



Alimentatorul automat de documente față-verso cu o trecere (DADF)

economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor față-verso cu până la 104/98 ipm Letter/A4 ipm pentru C625. Capacitatea de alimentare cu hârtie de 100 de coli sporește productivitatea, în special pentru sarcinile care necesită loturi mari de documente scanate sau copiate.



Un ecran senzorial personalizabil, de tip tabletă, vă permite să realizați chiar și mai multe în mai puține atingeri și pași.

Imprimanta multifuncțională C625 dispune de o interfață cu utilizatorul (UI) de 7 inchi, înclinabilă sau capabilă de înclinare, în timp ce C620 are o interfață de 5 inchi. Ambele oferă acces ușor la galeria de aplicații Xerox. Încercați-l la xerox.com/SIM7.

Tava manuală de 100 de coli acceptă formate de hârtie de la 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76,2 x 127 mm până la 216 x 356 mm.

Tava de 550 de coli acceptă formate de hârtie de la 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm până la 216 x 356 mm (include capacitatea standard de 550 de coli și tavă manuală suplimentară de 100 de coli).

XEROX VERSALINK C620



ACCESORII OPȚIONALE: DOAR LA VERSALINK C625



Tavă cu capacitate de 550 de coli – adăugați până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli pentru o capacitate totală de hârtie de până la 2.850 de pagini.



Adaptor de rețea wireless – permite conectivitatea wireless și include compatibilitate cu Wi-Fi Direct.



Suport pentru imprimantă



Suport reglabil



Capsator manual – pentru necesități simple de capsare, capsatorul manual permite capsarea în mod deconectat a documentelor imprimate și a documentelor originale. Capsați până la 20 coli de 20 lb/75 g/m².

Hard disc 500+GB – adăugați la dispozitivele foarte solicitate pentru a spori performanța și a crește capacitatea de stocare, colajonare și procesare a imaginilor pentru lucrări de mari dimensiuni, aplicații cu o singură atingere, fonturi care pot fi instalate de către client și pentru a permite construirea de lucrări de copiere.

Kit pentru cititor de carduri

ACCESORII OPȚIONALE: DOAR LA VERSALINK C620



Tavă cu capacitate de 550 de coli – adăugați până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli pentru o capacitate totală de hârtie de până la 2.850 de pagini.



Adaptor de rețea wireless – permite conectivitatea wireless și include compatibilitate cu Wi-Fi Direct.



Suport pentru imprimantă



Suport reglabil

Hard disc 500+GB – adăugați la dispozitivele foarte solicitate pentru a spori performanța și a crește capacitatea de stocare, colajonare și procesare a imaginilor pentru lucrări de mari dimensiuni, aplicații cu o singură atingere, fonturi care pot fi instalate de către client.

Kit pentru cititor de carduri

APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST

În cazul companiilor care trec la un mediu de lucru mai flexibil, lucrătorii au nevoie de tehnologia adecvată pentru a-și păstra productivitatea și a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Aplicația Xerox® Easy Assist vă permite să vă gestionați dispozitivul cu ușurință și în siguranță, direct de pe telefonul mobil, cu autentificare de pe telefonul mobil prin atingere NFC, monitorizare în timp real a performanțelor imprimantei și acces instantaneu la servicii de auto-asistență – toate acestea fără a fi nevoie de asistență IT. Aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/aplicatii-pentru-lucul-de-munca/xerox-easy-assist.



Imprimantă multifuncțională color Xerox® VersaLink® C625
și imprimantă color C620 – specificații

ConnectKey®
Tehnologie

SPECIFICAȚIILE DISPOZITIVULUI		Imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C625	Imprimanta color Xerox® VersaLink® C620
Viteză ¹		Până la 52/50 ppm Letter/A4 color; Viteză imprimare 2 fețe: 40/38 ipm Letter/A4	
Volum lunar ²		Până la 150.000 de pagini	
Volum lunar de imprimare mediu recomandat		Până la 20.000 de pagini	
Procesor/memorie/unitate de hard disc		Quad Core de 1,2 GHz/4 GB memorie sistem/ Opțional: HDD 500+GB	Quad Core de 1,2 GHz/2 GB memorie sistem/32 GB eMMC/ Opțional: HDD 500+GB
Conectivitate		Ethernet 10/100/1000 Base-T, imprimare directă la viteză mare de la USB 2.0, NFC; Opțional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct cu Xerox® Dual Band Wi-Fi® și kit Bluetooth® (pentru iBeacon™) ³	
Copiere și imprimare	Rezoluție	Copiere: 600 x 600 dpi; Imprimare: 1200 x 1200 dpi	Copiere: Nu este cazul; Imprimare: 1200 x 1200 dpi
Copierea primei pagini (viteză)		În 6,3 secunde color În 5,7 secunde alb-negru	Nu este cazul
Imprimarea primei pagini (viteză)		În 6,6 secunde color În 5,8 secunde alb-negru	În 6,5 secunde color În 5,6 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)	
Alimentare cu hârtie⁴	Standard	Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere: Până la 52 ipm 1 față/104 ipm 2 fețe. 100 de coli; formate personalizate: 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm până la 216 x 356 mm Tavă manuală: 100 de coli; formate personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76,2 x 127 mm până la 216 x 356 mm Tavă cu capacitate de 550 de coli: 550 de coli; formate personalizate: 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm până la 216 x 356 mm	Nu este cazul
	Opțional	Până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli: 550 de coli; formate personalizate: 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm până la 216 x 356 mm	
Ieșire hârtie/Finisare⁵		300 de coli/ Capsator manual: Capsează până la 20 de coli	300 de coli

EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ

Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor printr-o singură atingere, activarea funcției de Învățare adaptabilă asistată de AI pentru a stabili comenzi rapide pentru lucrări repetitive și complexe. Copiere, scanare sau transmitere prin e-mail fără a atinge ecranul utilizatorului, cu ajutorul acceleratoarelor automate fără atingere pentru fluxuri de lucru
Drivere de imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicarea bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP cu Print Support Application (imprimare securizată și publicare securizată)
Server web inclus Xerox®	PC sau mobil – informații de stare, setări, gestionarea dispozitivului, clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panou de comandă la distanță, șabloane de securitate, conformitate cu orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG)
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe USB, imprimare din depozite în cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive), set de probă, lucrări salvate, creare broșuri, stocare și reutilizare setări driver, scalare, monitorizare lucrări, control aplicație, imprimare 2 fețe, mod schiță, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opțional: aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android)
Scanare și fax ⁶	Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea (FTP/SFTP/SMB), scanare pentru imprimare, formate de fișier de scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funcții pentru confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; funcții fax: Fax walk-up, include fax LAN, fax direct, redirecționare fax către e-mail, apelare fax, fax server, asistență pentru fax pe linie de voce prin IP, agendă cu adrese unificate, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, driver TWAIN (scanare); Opțional: aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android); scanare în directoare de depozitare din cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive)

OPTIMIZAT PENTRU MOBIL ȘI CLOUD

Conectivitate mobilă	Near Field Communication (NFC); Opțional: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) inclusiv iBeacon ³ (Bluetooth) pentru AirPrint Discovery
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; aplicația Xerox Easy Assist ; Opțional: aplicația mobilă pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android)
Scanare de pe dispozitiv mobil ⁶	Mopria® Scan, Apple AirPrint™ Scan; aplicația Xerox Easy Assist ; Opțional: aplicația pentru locul de muncă Xerox® (iOS/Android); Opțional: Scanare către Microsoft OneDrive, Google Drive și Dropbox
Compatibilitate cu servicii cloud	Servicii la distanță active, „Imprimare din” depozite cloud ⁶ , nativă (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrare cu Cloud Identity Providers (IdP) Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opțional: depozite native cloud „Scanare către” (Dropbox, OneDrive, Google Drive), conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin aplicația Galeria de aplicații Xerox sau vizitând www.xerox.com/AppGallery), Platforma Xerox® WorkFlow Central

SECURITATE COMPLETĂ

Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și e-mail criptat, Trellix® ePolicy Orchestrator®, asistență SIEM (de exemplu, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Splunk SIEM, autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat la amenințări prin integrare Trellix® DXL/Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), certificate temporară FIPS 140-3
Acces dispozitiv	Acces utilizator și firewall intern, autentificare pe bază de card fără server, filtrare port/IP/domeniu, log audit, control acces, permisiuni utilizator, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), conectare cu date de conectare Okta, Ping Identity și Microsoft Azure, tokenuri de securitate USB PIV precum Yubikey, WPA2™ și WPA3™ cu kit Wi-Fi cu bandă dublă și Bluetooth, autentificare prin atingere NFC cu aplicația Xerox® Easy Assist; Opțional: cititor de carduri RFID Xerox®, NFC standard (autentificare EIP prin Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opțional; aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii)
Securitatea dispozitivului	Lista de autorizare Trellix®, verificare firmware, tablou de bord de securitate, șabloane de securitate, pornire de încredere; Opțional: Trellix® Integrity Control
Securitatea datelor și a documentelor	Certificarea Common Criteria a sistemului complet în raport cu cPP HCD V1.0E este în curs de atestare, conformitate cu Articolele 3(3) (d) și (e) din Directiva UE privind echipamentele radio, imprimare securizată criptată, date criptate FIPS 140-3 cu drivere de imprimare (certificare temporară), criptare la nivel de sarcină de lucru prin HTTPS și pe bază de drivere, ștergerea datelor privind operația de lucru, e-mail criptat și semnat, Microsoft Universal Print cu imprimare securizată și publicare securizată; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Protecția datelor	Verificare firmware, Trusted boot, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și drivere, unitate de stocare criptată (AES 256-bit), e-mail criptat și semnat; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, hard disc criptat (AES 256-bit) cu suprascrisere imagine ⁵

COMPATIBILITATE CU MANAGED PRINT SERVICES (SERVICII DE IMPRIMARE GESTIONATE)

Gestionarea imprimării	Funcția Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Services, mai multe detalii la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, soluție de management flotă dispozitive Xerox®, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; aplicația Xerox Easy Assist ; Opțional: Managed Print Services (Servicii de imprimare gestionate), administrare de la distanță pe bază de cloud, cu Xerox Workplace Cloud
Idei	Analize avansate privind Xerox® Managed Print Services (Servicii de imprimare gestionate), AI predictiv
Securitate	Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfigurare setări securitate, monitorizare și autoremediere), management al certificatelor dispozitivului, rapoarte SIEM, rapoarte interactive în panou, centru de securitate a dispozitivului, gestionare aplicație pentru locul de muncă

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Aplicații Xerox și ale partenerilor	Aplicații AI opționale disponibile prin Galeria de aplicații Xerox: Xerox® Auto-Redaction App, Aplicația Xerox® Note Converter, Aplicația Xerox® Summarizer. Obțineți acces la numeroase aplicații de îmbunătățire a productivității, care vă conectează direct la sistemele și serviciile de afaceri cheie legate de operațiile de lucru centrate pe documente. Pentru informații suplimentare, accesați www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-lucul-de-munca
Software și soluții	Aflați mai multe despre soluțiile software Xerox pe www.xerox.com/ro-ro/software-de-gestionare-a-fluxului

¹ Declarată conform ISO/IEC 24734

² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.

³ Pentru iBeacon este necesar adaptor de rețea wireless

⁴ Capacitatea de încărcare a hârtiei este calculată pe baza suportului de imprimare/copiere de 20 lb/75 g/m²; capacitățile variază în funcție de greutatea suporturilor de imprimare/copiere

⁵ Necesită unitate hard disc de 500+ GB

⁶ Doar la C625

^{*} Trellix, cunoscut anterior sub numele de McAfee

Certificări: www.office.xerox.com/latest/XOGFS-140.pdf

Informații detaliate despre specificațiile și consumabilele pentru C625:

www.office.xerox.com/latest/V6CSS-010.pdf

Informații detaliate despre specificațiile și consumabilele pentru C620:

www.office.xerox.com/latest/V6CSS-020.pdf

Mai multe informații sunt disponibile la www.xerox.com/ro-ro/office/imprimante-versalink-c620 și www.xerox.com/ro-ro/office/imprimante-multifunctionale-versalink-c625.

© 2025 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® și VersaLink® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour și iBeacon sunt mărci comerciale ale Apple, Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări și regiuni. Simbolul cuvânt Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată deținută de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Xerox este sub licență. Mopria™ este o marcă comercială înregistrată și/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă. Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 06/25 TSK-7006 BR39214 V6CBR-010C

